



Puissante et amusante, jusqu'au green du 18

Personne ne devient un joueur professionnel du jour au lendemain. Au golf, pour exceller, vous devez faire preuve de maîtrise et de rigueur. Il en va de même pour la fabrication de voitures de golf haut de gamme. Cela demande de la patience, de la persévérance et du talent. Le service d'assistance doit également être un modèle de motivation et d'engagement.

Les voitures de golf Yamaha sont conçues et développées pour le terrain. Elles bénéficient de la même technologie de pointe dont dispose l'intégralité des gammes Yamaha: de nos célèbres quads à nos motos inégalées.

Les niveaux de fiabilité et d'endurance de nos voitures de golf n'ont pas d'équivalent. Il en va de même pour le service dédié que nous proposons. Mais pourquoi nous croire sur parole? Rien ne vaut le fruit de l'expérience personnelle.

- ▶ Boîte-pont EnduraDrive avec frein à disque interne
- ▶ Moteur à essence 357cm³ fabriqué par Yamaha
- ▶ Suspension avant Tru-Trak II
- ▶ Toit ClimaGuard avec doubles gouttières
- ▶ Châssis HybriCore léger et résistant
- ▶ Tableau de bord style automobile
- ▶ Boîtier de direction à crémaillère sans entretien
- ▶ Circuit d'huile sans filtre
- ▶ Système de protection complet
- ▶ Le plus grand siège enveloppant du secteur
- ▶ Pneus à chape haut de gamme
- ▶ Grand rangement pour sac et grand filet à maillots



Amusante à conduire, facile à maîtriser

Tous les détails de la G29A sont conçus pour rendre vos parcours plus agréables. La suspension et la direction sont précises et garantissent un fonctionnement en toute sécurité. Le siège enveloppant est le plus grand proposé sur le marché.

Ses pare-chocs sont conçus pour absorber les chocs jusqu' à 8kilomètres/heure. Ils disposent de la même hauteur à l'avant et à l'arrière, de manière à limiter les détériorations. La tôle de la carrosserie résiste aux perforations et au froid. Sa peinture de type automobile à base de polyuréthane est extrêmement résistante.

La G29A n'est pas seulement une voiturette de golf agréable à conduire. Elle saura également vous séduire par son design.



**Longue durée de vie des freins, nécessitant peu d'entretien**

La boîte-pont EnduraDrive utilise un système de frein à disque entièrement intégré. Plus besoin de tambours et de segments de frein, mais seulement d'un câble de frein. Les tests complets que nous avons menés garantissent une très longue durée de vie, avec un minimum de maintenance requise.

Moteur à essence 357cm³ fabriqué par Yamaha

Yamaha est le seul fabricant de voiturettes de golf à produire ses propres moteurs. Ce moteur de 357cm³ est silencieux. Il ne produit quasiment pas de vibrations et ne rejette que très peu d'émissions.

**Confort suprême**

Le siège le plus grand et le plus confortable du marché dispose de contours enveloppants, pour un maintien optimal. Conçu pour les utilisateurs de toutes les tailles, ce siège est renforcé par des inserts en acier plaqué.

Toit ClimaGuard™ avec doubles gouttières

Le toit résistant offre une protection complète contre le soleil et la pluie. Son double canal de 360degrés dispose d'un système de drainage de l'eau intégré, avec technologie anti-colmatage exclusive. Il offre une stabilité sans cliquetis et dispose de poignées intégrées et de points de montage universels pour les supports d'information et les systèmes GPS.

**Châssis HybriCore™**

Le châssis HybriCore de Yamaha associe un châssis en échelle, soudé de manière entièrement robotisée et un sol structurel en polypropylène. Le logement des batteries, intégré au sol, entoure les batteries et supprime ainsi un point de corrosion. Le logement indépendant des pédales protège les parties supérieures et inférieures de pédalier de la saleté et des débris.

Tableau de bord style automobile

Le tableau de bord raffiné, au style automobile inclut quatre porte-gobelets, une zone de rangement centrale pour les affaires personnelles, six supports de balle, six supports de tee et un grand compartiment de rangement facile à nettoyer de chaque côté.



Dimensions

Longueur hors tout	2395 mm
Largeur hors tout	1200 mm
Hauteur hors tout (avec taud)	1789 mm
Hauteur hors tout (sans taud)	1190 mm
Empattement	1640 mm
Voie arrière	870 mm
Voie avant	980 mm
Garde au sol minimale	110 mm

Power supply/Drive train

Type de moteur	Construit par Yamaha , monocylindre à faible émission, soupapes en tête inclinées à 60°
Cylindrée	357 cm ³
Alésage x course	85 mm x 63 mm
Puissance	8,5 kW à 3500 tr/min
Taux de compression	8,1 : 1
Lubrification	Splash-style positive oil lubrication
Capacité du réservoir d'huile	1 L
Filtre à air	Deux positions, Préfiltre en mousse uréthane et cartouche papier
Système de refroidissement	Air forcée
Carburateur	Mikuni BV26-18
Allumage	Électronique (Transistor)
Transaxle	EnduraDrive V-belt automatic forward/reverse transaxle equipped with high-precision helical gears, 11.48 : 1 drive axle ratio

Châssis

Cadre	HybriCore™ Chassis features a robotically welded automotive ladder-style frame mated to a polypropylene structural floor. Frame components are protected with a multi-step full-immersion phosphate treatment, electro-deposition epoxy-base coating, and an electrostatically applied polyester/urethane powder topcoat
Corps	Custom-formulated thermoplastic olefin, painted with a two-part top coat of high-luster automotive-grade polyurethane
Direction	Self-compensating double reduction helical rack-and-pinion, permanently lubricated with sealed, greaseless tie-rod ends
Suspension avant	Tru-Trak IITM fully independent automotive-style strut suspension
Suspension arrière	Unit swing arm with coil springs over hydraulic shock absorbers
Freins	Maintenance-free internal transaxle disc brake
Capacité	Seamless, fabric-backed vinyl bonded to pure, virgin foam contoured seat cushions and mated to a deform- and moisture-resistant polypropylene bottom, strengthened with plated steel inserts
Bumpers	Front & rear 8 km/h energy-absorbing bumpers

Performance

Vitesse maxi en marche avant	24 km/h
Vitesse maxi en marche arrière	11 km/h
Rayon de braquage	2,8 m

Général

Poids à sec (kg)	255 kg
Capacité du réservoir d'essence	25 litres
Dimension du pneu	18,00 x 8,50-8,00 (4 plis)



G29A quatre temps
www.yamaha-motor.fr

Capacité	Deux personnes
----------	----------------

Les spécifications techniques sont fournies à titre purement indicatif et peuvent être modifiées sans notification préalable du fabricant et/ou de l'importateur. Vous devez absolument respecter les recommandations du fabricant pour augmenter la durée de vie du véhicule et garantir la sécurité du conducteur. Nous vous conseillons de vous préparer de manière adaptée à l'utilisation du véhicule. L'utilisation sur la voie publique est interdite et l'utilisation est déconseillée pour les personnes de moins de 16ans. Veuillez contacter le revendeur le plus proche pour plus d'informations.

Couleurs**GLACIER****Emerald****Garnet****Sandstone Metallic****Tanzanite****Anthracite Metallic****Onyx Metallic****La chaîne de qualité Yamaha**

Les techniciens Yamaha sont formés et équipés pour proposer les meilleurs services et les meilleurs conseils en ce qui concerne votre produit Yamaha. Yamaha vous recommande donc vivement de vous rendre chez un revendeur Yamaha agréé pour toutes les opérations d'entretien.

Les accessoires et pièces d'origine Yamaha sont spécialement développées, conçues et testées pour notre gamme de produits Yamaha. Ils sont développés pour fonctionner efficacement, quelles que soient les conditions de conduite.

Parallèlement aux accessoires fonctionnels et de personnalisation, Yamaha propose une gamme complète de vêtements de détente. Pour plus d'informations, consultez le site:

www.yamaha-motor.fr/accessoires



Scannez-moi...

Yamaha G29A quatre temps sur votre mobile

Yamaha Motor France
5 avenue du Fief
Z.A. Les Béthunes
Saint-Ouen l'Aumône - BP 19251
95078 Cergy Pontoise Cedex